









# Rollo-Systeme



## Produktgruppen-Übersicht

Bedienungsarten	Massangaben					Profile		Eigenschaften / Optionen						Montagearten			Montageuntergrund			Systeme	
	min.	max.	max.	m <sup>2</sup> max.	kg max.	Profilnummer	Profildurchmesser in mm	2 Systeme gekoppelt	Seite-an-Seite Montage	Seitlich verspannt	Montageprofil	Design-Metalträger	Abdeckblende	Stopcontroller	Deckenmontage	Wandmontage	Nischenmontage	Holz	Beton		Abgehängte Decken
	42 cm	2.4 m	3 m	7.2 m <sup>2</sup>	2.2 kg	10531	ø41	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	4900
	25 cm	1.4 m	3 m	4.2 m <sup>2</sup>	1 kg	10533	ø25		●					●	●	●	●	●	●	●	4905
	25 cm	2.4 m	3 m	7.2 m <sup>2</sup>	3 kg	10531	ø41	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	4910
	120 cm	3.3 m	4 m	10 m <sup>2</sup>	7 kg	4701	ø55	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	4830
	50 cm	3.99 m	6 m	15 m <sup>2</sup>	12.5 kg	4901	ø80		●				●	●	●	●	●	●	●	●	4840
	50 cm	5 m	6 m	15 m <sup>2</sup>	9.5 kg	4957	ø110														
 230V	61 cm	2.4 m	4 m	9.6 m <sup>2</sup>	5.5 kg	10532	ø41	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	4960
 230V	120 cm	3.3 m	5 m	14 m <sup>2</sup>	10 kg	4701	ø55	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	4870
 230V	72 cm	3.99 m	7 m	28 m <sup>2</sup>	23 kg	4901	ø80		●					●	●	●	●	●	●	●	4880
	72 cm	5 m	7 m	35 m <sup>2</sup>	23 kg	4957	ø110														

Bitte unbedingt beachten: Die max. Anlagenmasse sind auch abhängig von der Stoffauswahl (siehe Übersicht in aktuell gültiger Preisliste).



[www.silentgliss.ch](http://www.silentgliss.ch)

Silent Gliss AG  
Südstrasse 1  
3250 Lyss

Tel. 032 387 11 11  
Fax 032 387 11 40  
[info@silentgliss.ch](mailto:info@silentgliss.ch)